



CATÁLOGO

MAQUINARIA 2026



AVISO LEGAL

Este catálogo es propiedad de Futool Internacional S.A. de C.V., queda prohibida la reproducción total o parcial de este material sin autorización previa y por escrito.

Las imágenes son ilustrativas y pueden variar respecto al producto real. La información, imágenes, precios, códigos y cantidades se proporcionan con fines informativos y pueden cambiar sin previo aviso.

Futool no garantiza la ausencia de errores de fábrica, y no se hace responsable por daños derivados del uso incorrecto de los productos o de una selección inadecuada al hacer pedidos o cotizaciones. La correcta instalación y uso son responsabilidad del cliente, además se recomienda realizarse por personal calificado.

Las referencias a marcas, modelos o números de parte de fabricantes externos se utilizan únicamente para fines de referencia y compatibilidad, sin que ello implique relación comercial o autorización por parte de dichos fabricantes.

ACTUALIZADO A MARZO DE 2026

CONTENIDOS

MOTOSIERRAS

FT-250pág. 04
FT-380M	
FT-381pág. 05
KW-5220	
KW-5230	
FT-5908pág. 06
FT-6030V	
FT-6090V	
FT-7820pág. 07
KW-5200A	

DESBROZADORAS

FTC-430pág. 08
FTC-431	
FT-415pág. 09
FTM-430	
FT-530A	
FT-630pág. 10
FTD-035	
KW-33	
KW-52pág. 11
KW-63	
KW-260	
KW-550pág. 12
PZ-5300A	

MOTOCULTORES

FT-900pág. 13
FTG-190	

MOTOTALADROS

FT-51pág. 14
FT-51A	
FT-590pág. 15

PODADORAS

WK-5322pág. 16
KW-5302	

TRITURADOR

KWT-100pág. 17
---------	--------------

MOTOBOMBAS

KWB-15Apág. 18
KWB-100	
KWB-200pág. 19
KWB-200I	
KWB-200S	
KWB-300pág. 20
KWB-300H	
KWB-300I	

ASPERSORES

FT-360pág. 21
FT-435	
KWA-260pág. 22
KWA-350	
KW-20L	
KW-20LEpág. 23
KW-20LR	
KW-20SL	
KW-1Lpág. 24
KW-2L	
KW-2LApág. 25
KW-5L	
KW-8L	

PARIHUELAS

FT-300ZLpág. 26
KWP-300	
KWP-301pág. 27
KWYG-25	

GENERADORES

GEN950pág. 28
KWG-3000	
KWG-6000	

HIDROLAVADORA

KWE-3000pág. 29
----------	--------------

SOPLADORAS

FW-975pág. 30
FW-1000	
FW-1052pág. 31

COMPRESORES

600W-30Lpág. 32
850W-40L	
1100W-50Lpág. 33
1500W-80L	

SEMBRADORA

FT-8000pág. 34
---------	--------------

PALETIZADORA

FPL-160pág. 35
---------	--------------

MARCA FUTOOOL & KAWANO

IDEALES PARA TRABAJOS DE JARDINERÍA.

- ✓ REALIZA CORTES PROFESIONALES EN TODO TIPO DE MADERA
- ✓ PODA VEGETACIÓN
- ✓ CORTAR ÁRBOLES EN POCO TIEMPO



FT-250

MOTOR DE 2 TIEMPOS

Motor de gasolina
Potencia 1.0HP // 1.4KW
Tanque de combustible 300mL
Depósito de aceite 150mL
Cilindrada 25CC
Peso 2-3kg

Equipado con:

- Anti vibración
- Freno de cadena
- Barra 12/14 pulgadas
- Paso de cadena 3/8 MINI
- Tapa de arranque aluminio
- Bomba de aceite automática regulable



FT-380M

MOTOR DE 2 TIEMPOS

Motor de gasolina
Potencia 1.5HP // 1.7KW
Tanque de combustible 350mL
Depósito de aceite 180mL
Cilindrada 38CC
Peso 4-5kg

Equipado con:

- Anti vibración
- Freno de cadena
- Barra 14/16 pulgadas
- Paso de cadena 3/8 MINI
- Tapa de arranque aluminio
- Bomba de aceite automática regulable



FT-381

MOTOR DE 2 TIEMPOS

Motor de gasolina
Potencia 2.5HP // 2KW
Tanque de combustible 520mL
Depósito de aceite 260mL
Cilindrada 52CC
Peso 6-7kg

Equipado con:

- Anti vibración
- Freno de cadena
- Barra 20/22 pulgadas
- Paso de cadena .325
- Tapa de arranque aluminio
- Bomba de aceite automática regulable



HASTA AGOTAR EXISTENCIAS

KW-5220

MOTOR DE 2 TIEMPOS

Motor de gasolina
Potencia 2.5HP // 2KW
Tanque de combustible 520mL
Depósito de aceite 260mL
Cilindrada 52CC
Peso 6-7kg

Equipado con:

- Anti vibración
- Freno de cadena
- Barra 20/22 pulgadas
- Paso de cadena .325
- Tapa de arranque aluminio
- Bomba de aceite automática regulable
- Kit de herramientas



KW-5230

MOTOR DE 2 TIEMPOS

Motor de gasolina
Potencia 2.5HP // 2KW
Velocidad 200 a 3000 RPM
Tanque de combustible 520mL
Depósito de aceite 260mL
Cilindrada 52CC
Peso 6-7Kg

Equipado con:

- Anti vibración
- Freno de cadena
- Barra 18/20 pulgadas
- Paso de cadena .325
- Bomba de aceite automática regulable
- Kit de herramientas
- 8 horas de trabajo continuo



FT-5908

MOTOR DE 2 TIEMPOS

Motor de gasolina
Potencia 2.5HP // 2KW
Tanque de combustible 520mL
Depósito de aceite 260mL
Cilindrada 49.3CC
Peso 6-7kg

Equipado con:

- Anti vibración
- Freno de cadena
- Barra 18/20 pulgadas
- Paso de cadena 3/8
- Bomba de aceite automática regulable
- 8 horas de trabajo continuo



HASTA AGOTAR EXISTENCIAS

FT-6030V

MOTOR DE 2 TIEMPOS

Motor de gasolina
Potencia 3HP // 2.5KW
Tanque de combustible 520mL
Depósito de aceite 260mL
Cilindrada 55CC
Peso 6-7kg

Equipado con:

- Anti vibración
- Freno de cadena
- Barra 18/20 pulgadas
- Paso de cadena 3/8 MINI
- Tapa de arranque aluminio
- Bomba de aceite automática regulable
- 8 horas de trabajo continuo



HASTA AGOTAR EXISTENCIAS

FT-6090V

MOTOR DE 2 TIEMPOS

Motor de gasolina
Potencia 3.5HP // 2.5KW
Tanque de combustible 520mL
Depósito de aceite 260mL
Cilindrada 63CC
Peso 6-7kg

Equipado con:

- Anti vibración
- Freno de cadena
- Barra 20/22 pulgadas
- Paso de cadena 3/8 MINI
- Bomba de aceite automática regulable
- 8 horas de trabajo continuo



FT-7820

MOTOSIERRA DE 2 TIEMPOS

Motor de gasolina
Potencia 3.0HP // 2.5KW
Tanque de combustible 520mL
Depósito de aceite 260mL
Cilindrada 54CC
Peso 6-7kg

Equipado con:

- Anti vibración
- Freno de cadena
- Barra 18/20 pulgadas
- Paso de cadena 3/8 MINI
- Tapa de arranque aluminio
- Bomba de aceite automática regulable
- 8 horas de trabajo continuo



KW-5200A

MOTOSIERRA DE 2 TIEMPOS

Motor de gasolina
Potencia 2.5HP
Tanque de combustible 1.5L
Cilindrada 52CC
Peso 6-7kg

Equipado con:

- Anti vibración
- Freno de cadena
- Correa para transportar
- Tapa de arranque aluminio
- Bomba de aceite automática regulable



MARCA FUTOOOL & KAWANO

IDEAL PARA LABORES DE CAMPO

✓ CORTA MALAS HIERBAS A RAS DE SUELO, ESQUINAS Y BORDES

✓ CORTA ARROZ, ALFALFA, CAÑA DE AZUCAL Y PEQUEÑOS ÁRBOLES

✓ PARA LOS ESPACIOS A LOS QUE NO LLEGA TU MÁQUINA DE CÉSPED Y ARBUSTOS



FTC430

MOTOR DE 2 TIEMPOS

Motor de gasolina
Potencia 2.0HP // 1.8KW
Velocidad 7500 RPM
Cilindrada 43CC
Peso 7.5Kg

Equipado con:

- Cuerpo de 2 llantas
- Cabezal de nylon
- Disco de 3 puntas: metal
- Embrague centrífugo de 2 zapatas
- Diámetro tubo de trans. 28mm
- Kit de herramientas



Disponible en color verde o naranja



FTC431

MOTOR DE 2 TIEMPOS

Motor de gasolina
Potencia 2.5HP // 1.8KW
Velocidad 7500RPM
Cilindrada 43CC
Peso 8Kg

Equipado con:

- Cuerpo de 2 llantas
- Cabezal de nylon
- Disco de 3 puntas: metal
- Embrague centrífugo
- Diámetro tubo de trans. 28mm
- Kit de herramientas



FT-415

MOTOR DE 2 TIEMPOS

Motor de gasolina
Potencia 2.5HP // 1.9KW
Velocidad 8000RPM
Cilindrada 45CC
Peso 7.5-8.5Kg

Equipado con:

- Bajo consumo de combustible
- Motor ecológico bajo en emisiones
- Clutch metálico
- Cabezal de nylon
- Disco de 3 puntas
- Diámetro tubo de trans. 28mm
- 8 horas de trabajo continuo



HASTA AGOTAR EXISTENCIAS

FTM-430

MOTOR DE 2 TIEMPOS

Motor de gasolina
Potencia 2.7HP // 2KW
Velocidad 8000RPM
Cilindrada 52CC
Peso 7.5-8.5Kg

Equipado con:

- Bajo consumo de combustible
- Motor bajo en emisiones
- Clutch metálico
- Cabezal de nylon
- Disco de aleación
- Disco de 3 puntas
- Transmisión flexible
- Encendido electrónico
- Diámetro tubo de trans. 28mm
- Embrague centrífugo de 2 zapatas
- 8 horas de trabajo continuo



FT-530A

MULTIFUNCIONAL

Motor de gasolina de 2 tiempos
Potencia 2.0HP // 1.5KW
Velocidad 8000RPM
Cilindrada 45CC
Peso 7.5-8.5Kg

Equipado con:

- Cabezal de nylon
- Disco de 3 puntas
- Encendido electrónico
- Pruner con cadena 3/8 MINI .065
- Diámetro tubo de trans. 28 mm
- Embrague centrífugo de 2 zapatas
- Tubo largo para motosierra de altura
- Arnés

5 FUNCIONES:
Desbrozadora
Cortarramas
Cortasetos
Motocultor
Limpiador



HASTA AGOTAR EXISTENCIAS

FT-630

MOTOR DE 2 TIEMPOS

Motor de gasolina
Potencia 2.7HP // 2KW
Velocidad 8000RPM
Cilindrada 52CC
Peso 7.5-8.5Kg

Equipado con:

- Bajo consumo de combustible
- Motor ecológico bajo en emisiones
- Clutch metálico
- Cabezal de nylon
- Disco de aleación
- Disco de 3 puntas
- Encendido electrónico
- Diámetro tubo de trans. 28 mm
- Embrague centrífugo de 2 zapatas



FTD-035

MOTOR DE 4 TIEMPOS

Motor de gasolina
Potencia 2.7HP // 2KW
Velocidad 7500RPM
Cilindrada 52CC
Peso 7.5-8.5Kg

Equipado con:

- Clutch metálico
- Cabezal de nylon
- Disco de 3 puntas
- Encendido electrónico
- Diámetro tubo de trans. 28 mm
- Embrague centrífugo de 2 zapatas
- 8 horas de trabajo continuo



KW-33

MOTOR DE 2 TIEMPOS

Motor de gasolina
Potencia 1.5HP // 0.9KW
Velocidad 7500RPM
Cilindrada 33CC
Peso 7.5-8.5Kg

Equipado con:

- Cabezal de nylon
- Disco de 3 puntas
- Diámetro tubo de trans. 26 mm
- Embrague centrífugo de 2 zapatas
- Kit de herramientas



KW-52

MOTOR DE 2 TIEMPOS

Motor de gasolina
Potencia 2.7HP // 2KW
Velocidad 7500RPM
Cilindrada 52CC
Peso 7.5-8.5Kg

Equipado con:

- Cabezal de nylon
- Disco de 3 puntas
- Diámetro tubo de trans. 28 mm
- Embrague centrífugo de 2 zapatas
- Kit de herramientas



KW-63

MOTOR DE 2 TIEMPOS

Motor de gasolina
Potencia 3.3HP // 2.4KW
Velocidad 7500RPM
Cilindrada 63CC
Peso 7-8Kg

Equipado con:

- Cabezal de nylon
- Disco de 3 puntas
- Correa para transportar
- Kit de herramientas



KW-260

MOTOR DE 2 TIEMPOS

Motor de gasolina
Potencia 1.0HP // 0.7KW
Velocidad 7500RPM
Cilindrada 26CC
Peso 7.5-8.5Kg

Equipado con:

- Cabezal de nylon
- Disco de 3 puntas
- Diámetro tubo de trans. 26 mm
- Embrague centrífugo de 2 zapatas
- Kit de herramientas



KW-550

DE 2 TIEMPOS

Motor de gasolina
Potencia 2.7HP // 2KW
Velocidad 7500RPM
Cilindrada 52CC
Peso 7.5-8.5Kg

Equipado con:

- Cabezal de nylon
- Disco de 3 puntas
- Disco de 40 dientes
- Kit de herramientas

Accesorios:

- Aceite y lubricante
- Base de pared
- Gafas de protección
- Protección de ruido
- Careta
- Arnés



PZ-5300A

MULTIFUNCIONAL

Motor de gasolina
de 2 tiempos
Potencia 2.0HP // 1.5KW
Velocidad 8000RPM
Cilindrada 45CC
Peso 7.5-8.5Kg

Equipado con:

- Cabezal de nylon
- Disco de 3 puntas
- Encendido electrónico
- Tubo largo para motosierra de altura
- Gafas de protección
- Guantes
- Arnés

4 FUNCIONES:
Desbrozadora
Cortarramas
Cortasetos
Limpiador



MARCA FUTOOOL

VERSATILIDAD Y EFICIENCIA PARA EL CULTIVO DE DIVERSAS SUPERFICIES



FT900

MOTOR DE 4 TIEMPOS

Motor de gasolina sin plomo
Potencia 6.5HP
Velocidad 3600RPM
Tanque de combustible 3.6L
Cilindrada 196CC
Peso 80 kg

Equipado con:

- Ancho de cultivo: 50-70 cm
- Profundidad de cultivo: 17.5 - 35 cm



FTG190

MOTOR DE 4 TIEMPOS

Motor de gasolina monocilíndrico
Potencia 7HP
Velocidad 3600RPM
Tanque de combustible 3.7 Litros
Cilindrada 196CC
Peso 34 kg

Equipado con:

- Ancho de cultivo: 50 cm
- Profundidad de cultivo: 17.5-35 cm
- Arranque / retroceso eléctrico
- Encendido por inducción



MARCA FUTOOOL

- ✓ IDEALES PARA REFORESTACIÓN
- ✓ COLOCA POSTES
- ✓ PERMITE PROFUNDIZAR EN EL TERRENO A LA VEZ QUE SE EXTRAE LA TIERRA



FT51

MOTOR DE 2 TIEMPOS

Motor de gasolina
Potencia 2.7HP // 2KW
Velocidad 6500RPM
Tanque de combustible 1.2L
Cilindrada 52CC
Peso con broca 13Kg

Equipado con:

- Arranque auto envolvente
- Brocas de 10cm, 15cm, 20cm, 25cm, 30cm
- Broca de 20cm y de 25cm
- Nivel sonoro 104 dB



FT51A

MOTOR DE 2 TIEMPOS

Motor de gasolina
Potencia 3HP // 3KW
Velocidad 6500RPM
Tanque de combustible 1.2L
Cilindrada 63CC
Peso con broca 13Kg

Equipado con:

- Arranque auto envolvente
- Brocas de 10cm, 15cm, 20cm, 25cm, 30cm
- Broca de 20cm y de 25cm
- Nivel sonoro 104 dB
- Kit de herramientas



FT-590

MOTOR DE 2 TIEMPOS

Motor de gasolina
Potencia 2.7HP // 2KW
Velocidad 6500RPM
Tanque de combustible 1.2L
Cilindrada 52CC
Peso con broca 13Kg

Equipado con:

- Arranque auto envolvente
- Brocas de 10cm, 15cm, 20cm, 25cm, 30cm
- Broca de 20cm y de 25cm
- Nivel sonoro 104 dB



MARCAS FUTOOL & KAWANO

- ✓ IDEAL PARA CASA Y JARDIN
- ✓ TRITURAR HOJAS, RAMAS DE 2", VERDURAS Y PAPEL



KW-5322

PODADORA AUTOPROPULSADA

Motor de gasolina de 4 tiempos
 Potencia 6.5 - 7HP
 Velocidad 6500RPM
 Tanque de combustible 1.3L
 Depósito de aceite 600mL
 Cilindrada 173CC
 Peso 33Kg

Equipado con:

- Descarga lateral
- Caja recolectora de 65 Litros
- Encendido manual transistorizado
- Palanca de ajuste trasera y delantera
- 4 ruedas de 22 pulgadas
- Kit de herramientas
- Altura de corte con 6 posiciones
- Corta césped altura de 3 a 9 cm
- Diámetro del corte 56 mm
- Largo de corte 21" 53cm



KW-5302

PODADORA AUTOPROPULSADA

Motor de gasolina de 4 tiempos
 Potencia 6.5 - 7HP
 Velocidad 6500RPM
 Tanque de combustible 900mL
 Depósito de aceite 500mL
 Cilindrada 173CC
 Peso 33Kg

Equipado con:

- Descarga lateral
- Caja recolectora de 65 Litros
- Encendido manual transistorizado
- Palanca de ajuste trasera y delantera
- Altura de corte con 6 posiciones
- Corta césped altura de 2 a 9 cm
- Diámetro del corte 56mm
- Largo de corte 21" (53cm)



MARCA FUTOOOL

✓ TRITURAR HOJAS,
TRONCOS MEDIANOS,
RAMAS, VERDURAS,
PAPEL Y CARTÓN



KWT-100

MOTOR DE 4 TIEMPOS

Motor de gasolina

Potencia 7HP

Velocidad 6500RPM

Tanque de combustible 3.6L

Depósito de aceite 600mL

Cilindrada 196CC

Peso 110Kg

Equipado con:

- Descarga lateral
- Tolva de metal resistente
- 1 Navaja para triturar troncos
- 2 Ruedas y enganche para remolque
- Capacidad de desplazamiento de aire a presión



MARCA KAWANO

RIEGO DE QUIMICOS Y AGUA DE MAR:

- ✓ IRRIGACIÓN DE CAMPOS Y HUERTOS
- ✓ VERTER AGUA EN LAGUNAS, GRANJAS, CONSTRUCCIONES

PARA RIEGO DE ALTA PRESIÓN

- ✓ IDEAL COMO ASPERSOR AGRÍCOLA
- ✓ IRRIGACIÓN DE CAMPOS Y HUERTOS
- ✓ RIEGOS POR MICROASPERSIÓN

La altura máxima de succión puede variar dependiendo la altura sobre el nivel del mar



KWB-15A

MOTOR DE 2 TIEMPOS

Uso recomendado:
Agua potable

Diseño robusto con rendimiento óptimo para riego agrícola y suministro de agua en obras de construcción

Diámetro entrada / salida: 3.81cm
Altura máxima de succión: 7 Metros



KWB-100

MOTOR DE 2 TIEMPOS

Potencia 1.5HP
Velocidad 6500RPM
Cilindrada 43CC
Peso 8Kg

Equipado con:

- Bomba autocebante
- Motor enfriado por aire

Capacidad:

- Altura máxima de envío 8 Metros
- Altura máxima de succión 7 Mtrs
- Succión y descarga 25 Metros
- Caudal 125 Litros / Minuto
- Dia. de aspiración / envío 1"



KWB-200

MOTOR DE 4 TIEMPOS


Motor de gasolina
Potencia 6.5HP
Velocidad 3600RPM
Tanque de combustible 3.9L
Cilindrada 196CC
Peso 40Kg

Equipado con:

- Bomba autocebante
- Sistema de arranque auto envolvente

Capacidad:

- Altura máxima de envío 27 Metros
- Altura máxima de succión 8 Metros
- Caudal 600 Litros / Minuto
- Dia. de aspiración / envío 2"



KWB-200I

BOMBA DE 2" TIPO CARACOL MOTOR DE 4 TIEMPOS

Motor de gasolina
Potencia 6.5HP
Velocidad 3600RPM
Depósito de combustible 3.9L
Cilindrada 196CC
Peso 50Kg

Equipado con:

- Bomba autocebante
- Sistema de arranque auto envolvente

Capacidad:

- Altura máx. de envío 70 Metros
- Altura máx. de succión 7 Metros
- Caudal 600 Litros / Minuto



KWB-200S

BOMBA TERMOPLÁSTICA

Motor de gasolina
Potencia 6.5HP
Velocidad 3600RPM
Tanque de combustible 3.9L
Cilindrada 196CC
Peso 50Kg

Equipado con:

- Bomba autocebante
- Sistema de arranque auto envolvente

Capacidad:

- Altura máx. de envío 30 Metros
- Altura máx. de succión 7 Metros
- Caudal 600 Litros / Minuto
- Dia. de aspiración / envío 2"



KWB-300

MOTOR DE 4 TIEMPOS

Uso recomendado:
Irrigación de campo,
cultivos de huertos, verter
agua en lagunas, granjas y
sitios de construcción

Potencia 6.5HP
Velocidad 3600RPM
Tanque de combustible 3.9 Litros
Peso 40Kg

Equipado con:

- Bomba autocebante
- Arranque auto envolvente

Capacidad:

- Altura máxima de envío 28 Metros
- Altura máxima de succión 8 Metros
- Caudal 1000 Litros / Minuto
- Dia. de aspiración / envío 3"



KWB-300H

MOTOR DE 4 TIEMPOS BOMBA DE 3"

Uso recomendado: Drenar
sótanos y aguas negras,
vaciado de fosas sépticas,
desagüe de construcciones


Potencia 6.5HP
Velocidad 3600RPM
Tanque de combustible 3.9 Litros
Cilindrada 196CC
Nivel sonoro 98dB a 4 Metros
Peso 40 Kg

Equipado con:

- Bomba autocebante
- Arranque auto envolvente

Capacidad:

- Altura máxima de envío 32 Metros
- Altura máxima de succión 7 Metros
- Caudal 1000 Litros / Minuto
- Dia. de aspiración / envío 3" (80mm)
- Diámetro de entrada / salida 7.62cm



KWB-300I

MOTOR DE 4 TIEMPOS TIPO CARACOL

Uso recomendado: Agrícola,
riegos por microaspersión,
irrigación de campo,
cultivos de huertos

Potencia 13HP
Velocidad 3600RPM
Tanque de combustible 7 Litros
Clindrada 389CC
Peso 40 Kg

Equipado con:

- Bomba autocebante
- Arranque auto envolvente
- Nivel sonoro 98dB a 4 Metros

Capacidad:

- Altura de envío 60-65 Metros
- Altura máxima de succión 7 Metros
- Caudal 600 Litros / Minuto
- Dia. de aspiración / envío 3" (80mm)



MARCA FUTOOOL & KAWANO

BOMBAS ELÉCTRICAS Y MANUALES

- ✓ LIBRE DE ACEITE
- ✓ PISTÓN DE ALTA PRESIÓN

- ✓ IDEALES PARA CASA Y JARDÍN
- ✓ PARA CONTROL DE PLAGAS
- ✓ FUMIGACIÓN DE ÁRBOLES CÍTRICOS, CAÑA DE AZÚCAR, MAÍZ Y CULTIVOS
- ✓ SANITIZACIÓN DE ESPACIOS

Todas cuentan con sistema antivibratorio



FT-360

MOTOR DE 2 TIEMPOS

Potencia 1HP
Velocidad 7500RPM
Cilindrada 26CC
Peso 10Kg

Equipado con:

- Bomba de pistón de alta presión
- Encendido electrónico
- Presión 450 Libras
- Capacidad 650mL
- Capacidad del químico 25L
- Mezcla del químico 50:1



HASTA AGOTAR EXISTENCIAS

FT-435

MOTOR DE 4 TIEMPOS

Potencia 1HP
Velocidad 7500RPM
Cilindrada 35CC
Peso 10Kg

Equipado con:

- Bomba pistón de alta presión
- Encendido electrónico
- Presión 450 Libras
- Capacidad 650mL
- Capacidad del químico 25L
- Válvula de seguridad
- Boquilla regulable
- Juego: 2 lanzas metálicas, 2 lanzas rectas, 2 pistolas presión



KWA-260

MOTOR DE 2 TIEMPOS

Potencia 1HP
 Velocidad 7500RPM
 Cilindrada 26CC
 Peso 10Kg

Equipado con:

- Conexión "Y"
- Bomba pistón de alta presión
- Encendido electrónico

- Presión 450 Libras
- Capacidad 650mL
- Capacidad del químico 25L
- Mezcla del químico 50:1



KWA-350

MOTOR DE 4 TIEMPOS

Combustible: Gasolina
 Potencia 1HP
 Velocidad 7500RPM
 Cilindrada 35CC
 Peso 10Kg

Equipado con:

- Conexión "Y"
- Bomba pistón de alta presión
- Arranque Auto envolvente

- Presión 450 Libras
- Capacidad 650mL
- Capacidad del químico 25L
- Válvula de seguridad
- Boquilla regulable



HASTA AGOTAR EXISTENCIAS

BOMBAS MANUALES

- ✓ LIBRE DE ACEITE
- ✓ IDEALES PARA CASA Y JARDÍN
- ✓ SANITIZACIÓN DE ESPACIOS CERRADOS

KW-20L

ASPERSOR MANUAL

Capacidad 20L

Equipado con:

- Boquilla de plástica
- 1 manguera
- 1 lanza



KW-20LE

ASPERSOR ELÉCTRICO & MANUAL

Capacidad 20L

Equipado con:

- Boquilla de plástico
- 2 mangueras
- 2 lanzas
- Cargador de batería



KW-20LR

ASPERSOR MANUAL

Capacidad 20L

Equipado con:

- Boquilla de bronce
- 1 manguera
- 1 lanza



KW-20SL

ASPERSOR SOLAR

Capacidad 20L

Modo eléctrico & manual

Temperatura aplicable 0 a 50 °C

Tiempo de uso 4-5 horas

Peso 7.5Kg

Equipado con:

- Boquilla de plástico
- 1 manguera
- 1 lanza
- 2 correas para adaptarlo como mochila
- Cargador de batería



MARCA KAWANO

BOMBAS MANUALES

- ✓ IDEALES PARA CASA Y JARDÍN
- ✓ SANITIZACIÓN DE ESPACIOS PEQUEÑOS
- ✓ TOLERA LÍQUIDOS DE LIMPIEZA, SANITIZANTES, PLAGUICIDAS, FUNGICIDAS, FERTILIZANTES

Recomendaciones:

- Conserve en un ambiente fresco y seco, evite exponerlo al sol y altas temperaturas
- Si la boquilla se obstruye, retírela y limpie con un alambre delgado o palillo de dientes
- Previo a su almacenamiento saque el aire para evitar derrames



KW-1L

ASPERSOR MANUAL

Capacidad 1 Litro

Equipado con:

- Boquilla de bronce
- Cuerpo de plástico
- Juego de empaques



KW-2L

ASPERSOR MANUAL

Capacidad 2 Litros

Equipado con:

- Boquilla de bronce
- Cuerpo de plástico
- Juego de empaques



KW-2LA

ASPERSOR MANUAL

Capacidad 2 Litros

Equipado con:

- Boquilla regulable
- Cuerpo de plástico
- Juego de empaques



HASTA AGOTAR EXISTENCIAS

KW-5L

ASPERSOR MANUAL

Capacidad 5 Litros

Presión máxima 6 bar

Peso 1.4Kg

40 x 20 x 20 cm

Equipado con:

- Boquilla de plástico, regulable
- 1 manguera
- 1 lanza
- Cuerpo de plástico
- Juego de empaques



HASTA AGOTAR EXISTENCIAS

KW-8L

ASPERSOR MANUAL

Capacidad 8 Litros

Presión máxima 31 bar

Peso 9Kg

65 x 40 x 35 cm

Equipado con:

- Boquilla de bronce
- Cuerpo de plástico
- Juego de empaques



HASTA AGOTAR EXISTENCIAS

MARCA FUTOOOL & KAWANO

✓ PARA FUMIGACIÓN DE ÁRBOLES CÍTRICOS, CAÑA DE AZÚCAR, MAÍZ, TODO TIPO DE CULTIVOS

✓ CONTROL DE PLAGAS



FT-300ZL

MOTOR DE 4 TIEMPOS

Motor de gasolina
Potencia 7HP
Tanque de combustible 3.6L
Depósito de aceite 600ml
Velocidad 800 / 1200RPM
Tamaño 74 x 41.5 x 41.5cm

Equipado con:

- Manguera de 100m
- Juego de mangueras succión/retorno
- Succión 30-40L / minuto
- Lanza recta
- Manómetro seco
- Kit de herramientas



KWP-300

MOTOR DE 4 TIEMPOS

Motor de gasolina
Potencia 6.5HP
Tanque de combustible 3.6L
Depósito de aceite 600ml
Velocidad 800 / 1200RPM
Tamaño 74 x 41.5 x 41.5cm

Equipado con:

- Manguera de 100m
- Mangueras succión / retorno
- Succión 30-40L / minuto
- Caudal 10-20L / minuto
- Presión 145-580 Libras
- Lanza recta
- Manómetro seco
- Kit de herramientas



KWP-301

MOTOR DE 4 TIEMPOS

Motor de gasolina
Potencia 6.5HP
Tanque de combustible 3.6L
Depósito de aceite 600ml
Velocidad 3600RPM

Equipado con:

- Manguera de 100m
- Mangueras succión / retorno
- Succión 30-40L / minuto
- Caudal 10-20L / minuto
- Presión 145-580 Libras
- Lanza recta
- Manómetro seco
- Kit de herramientas
- Perilla de regulación (de hidrolavadora)



KWXG-25

MOTOR DE 4 TIEMPOS

Motor de gasolina
Potencia 6.5HP
Tanque de combustible 3.6L
Depósito de aceite 600ml
Velocidad 3600RPM

Equipado con:

- Manguera de 100m
- Juego de mangueras succión/retorno
- Succión 30-40L / minuto
- Caudal 10-20L / minuto
- Presión 145-580 Libras
- Lanza recta
- Manómetro seco
- Kit de herramientas
- Perilla de regulación (de hidrolavadora)



GEN950

GENERADOR DE 2 TIEMPOS

*Carburante
requiere gasolina
con aditivo*

Potencia 9HP
Tanque de gasolina 4.2L
Depósito de aceite 1.1L
Cilindrada 64CC
Velocidad 3000RPM
Peso 17.5Kg

Equipado con:

- Arranque manual
- Regulación de voltaje: Capacitor



Capacidad:

- Voltaje 110V-220V
- Rendimiento 3000W
- Frecuencia 60Hz
- Factor de poder 1%
- Salida máxima 1KVA
- 6 horas de trabajo continuo



KWG-3000

GENERADOR DE 4 TIEMPOS

Potencia 9HP
Tanque de gasolina 15L
Depósito de aceite 1.1L
Cilindrada 210CC
Velocidad 3400RPM
Peso 70Kg

Equipado con:

- Arranque manual y eléctrica
- Regulación de voltaje: Pastilla AVR
- Enfriado por aire



Capacidad:

- Voltaje 110V-220V
- Rendimiento 3000W
- Frecuencia 60Hz
- Factor de poder 1%
- Salida máxima 3KVA
- 10 horas de trabajo continuo



KWG-6000

GENERADOR DE 4 TIEMPOS

Potencia 13HP
Tanque de gasolina 25L
Depósito de aceite 1.1L
Cilindrada 389CC
Velocidad 3400RPM
Peso 70Kg

Equipado con:

- Arranque manual y eléctrica
- Regulación de voltaje: Pastilla AVR
- Enfriado por aire



Capacidad:

- Voltaje 110V-220V
- Rendimiento 5500W
- Frecuencia 60Hz
- Factor de poder 1%
- Salida máxima 5.5KVA
- 10 horas de trabajo continuo



MARCA KAWANO

PARA TRABAJOS LIGEROS A SEMI PESADOS

- ✓ TAMAÑO COMPACTO
- ✓ UTILIZABLE EN EXTERIORES E INTERIORES
- ✓ PARA LIMPIEZA DE: AUTOS, CAMIONES, BARCOS PEQUEÑOS, MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN
- ✓ LIMPIA CALLES, PATIOS, TALLERES, HABITACIONES
- ✓ LIMPIA BICICLETAS



KWE-3000

MOTOR DE 4 TIEMPOS

Potencia 6.5HP
 Tanque de gasolina 15L
 Depósito de aceite 1.1L
 Cilindrada 196CC
 Velocidad 3400RPM
 Peso 45Kg

Equipado con:

- Presión regulable
- Protección térmica
- Inyector de detergente
- Juego de 5 boquillas para rociado y jabón
- Manguera de presión de 8 Metros
- Cabeza axial de bronce con 3 pistones
- Pistola profesional con lanza de acero
- Kit de herramientas

Capacidad:

- Presión máxima 2700
- Caudal 8.7L / minutos
- Presión 170 Bar.



MARCA FUTOOOL

✓ IDEAL PARA EL CUIDADO DE JARDINES

✓ DESPEJA HOJAS, RAMAS PEQUEÑAS Y DEMÁS RESIDUOS DE ESPACIOS EXTERIORES

✓ PORTATIL Y DE FÁCIL MANEJO



FW-975

MOTOR DE 2 TIEMPOS

Sopladora / Aspiradora

Equipado con:

- Encendido electrónico
- Tubo para soplar / aspirar
- Estilo mochila para mayor comodidad
- Kit de herramientas



PRODUCTO RENOVADO

FW-1000

DE 2 TIEMPOS

Sopladora / Aspiradora

Potencia 1.5HP

Cilindrada 33CC

7500RPM

Peso 5-6Kg

Equipado con:

- Encendido electrónico
- Tubo para soplar / aspirar
- Bolsa recolectora
- Kit de herramientas



FW-1052

MOTOR DE 2TIEMPOS

Sopladora / Aspiradora

Equipado con:

- Encendido electrónico
- Tubo para soplar / aspirar
- Kit de herramientas



MARCA KAWANO & PALEZZI

- ✓ DE DIFERENTES TAMAÑOS
- ✓ CON MANIJAS Y LLANTAS (SEGÚN EL MODELO) PARA FÁCIL MANEJO Y TRANSPORTE
- ✓ UTILIZABLE EN INTERIORES Y EXTERIORES



600W-30L

Capacidad del tanque 24L
 Presión máxima de operación 8bar
 Velocidad 1700RPM
 Peso 18.4Kg

Equipado con:

- Protector térmico a 150°C
- Cable alimentación 1.5M x 0.82mm

Capacidad:

- Voltaje 110V
- Potencia 600W
- Frecuencia 60Hz
- Presión 8bar



850W-40L


Capacidad del tanque 40L
 Presión máxima de operación 8bar
 Velocidad 1700RPM
 Peso 37.7Kg

Equipado con:

- Protector térmico a 135°C
- Cable alimentación 1.5M x 0.82mm

Capacidad:

- Voltaje 110V
- Potencia 850W
- Frecuencia 60Hz
- Presión 8bar



1100W-50L


Capacidad del tanque 50L
Presión máxima de operación 8bar
Velocidad 1700RPM
Peso 44.3Kg

Equipado con:

- Protector térmico a 135°C
- Cable alimentación 1.5M x 1.3mm

Capacidad:

- Voltaje 110V
- Potencia 1100W
- Frecuencia 60Hz
- Presión 8bar



1500W-80L

Capacidad del tanque 24L
Presión máxima de operación 8bar
Velocidad 1700RPM
Peso 59.2Kg

Equipado con:

- Protector térmico a 135°C
- Cable alimentación 1.5M x 1.3mm

Capacidad:

- Voltaje 110V
- Potencia 1500W
- Frecuencia 60Hz
- Presión 8bar



MARCA FUTOOOL

✓ IDEAL PARA SEMILLAS DE MAÍZ, RÁBANOS, PUERROS, ESPINACAS, ZANAHORIAS, LECHUGA, JUDÍAS, GUISANTES

✓ MANTÉN UN ESPACIADO Y PROFUNDIDAD UNIFORME

✓ NO REQUIERE BATERÍAS

✓ NO NECESITA PERSONAL ESPECIALIZADO PARA SU OPERACIÓN



FT-8000

Sembrador de semillas con 8 boquillas
Velocidad 20-25 Mtrs / Min
Dimensiones 56 x 57cm
Peso 6Kg

Equipado con:

- Tapas espaciadoras del no. 7 y no. 8
- Ruedas alimentadoras del no. 1, 4, 5 y 6



MARCA FUTOOOL

✓ IDEAL PARA USO GANADERO

✓ ALTA CAPACIDAD DE COMPACTACIÓN

✓ CONSIGUE UNA MEZCLA HOMOGÉNEA DE NUTRIENTES

✓ ESTABILIDAD ESTRUCTURAL QUE REDUCE VIBRACIONES INCOMODAS DURANTE SU FUNCIONAMIENTO



FPL-160

Potencia 8HP // 4Kw

Dimensiones: 105 x 32 x 85cm

Capacidad 80-150Kg

Peso 92Kg


Equipado con:

- Aislamiento clase B
- 4 llantas


Capacidad:

- Voltaje 110V
- Corriente eléctrica: 41.2A
- Velocidad del rodillo: 1720 R/Min
- Frecuencia 60Hz



 55 5567 2138
55 5535 4854

 Futool Internacional

 ventas1@gmail.com
ventas@gmail.com

 @futool_mexico

FUTOOL
INTERNACIONAL



futool

futoolmexico.com